Western blot 实验报告

一、实验器材及试剂

1、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型 号 |
|------------|---------------|------------|
| 电源 | 北京六一 | DYY-6C |
| 迷你电泳槽 | 北京六一 | DYZC-24DN |
| 转膜芯 | 北京六一 | DYZC-40D |
| PVDF 膜 | Millipore Cat | IPVH00010 |
| 滤纸 | Whatman | 3MM CHR |
| 高速冷冻型离心机 | SCILOGEX | D3024R |
| 酶标仪 | 深圳雷杜 | RT-6100 |
| 荧光化学发光凝胶成像 | 上海勤翔科学仪器有限公司 | 3300 Mini |
| 系统 | | |
| 组织冷冻研磨仪 | 上海净信 | JXCL-3K |
| 研磨珠 | 上海净信 | JX-YG0123 |
| 研磨珠 | 上海净信 | JX-YG0124 |
| 研磨珠 | 上海净信 | JX-YG0125 |

2、主要试剂及货号

| 名称 | 厂家 | 货号 |
|-------------|---------|----------|
| 丙烯酰胺 | Sigma | V900845 |
| 甲叉丙烯酰胺 | Sigma | V900301 |
| Tris-Base | Sigma | V900483 |
| SDS | Amresco | #0227 |
| 甘氨酸 Glycine | Sigma | V900144 |
| 过硫酸铵 | 上海国药 | 10002618 |
| TEMED | Amresco | 0761 |
| PMSF | Amresco | 0754 |

湖北省武汉市江汉区江兴路18号2号楼第5、6层

Tel: 400 118 0100
Website: www.biossci.com

Fax: +86-027-87382710 E-mail: support@biossci.com

| 名称 | 厂家 | 货号 |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| PageRuler prestained | Thermo Fisher | 26616 |
| protein ladder | | |
| PageRuler prestained | Thermo Fisher | 26619 |
| protein ladder | | • |
| Halt TM Protease and | Thermo Fisher | 78440 |
| Phosphatase Inhibitor | | |
| Cocktail | | * |
| ECL | 碧云天 | P0018 |
| 脱脂奶粉 | 伊利 | · & .) |
| TBS 缓冲盐粉 | 湖北百奥斯生物科技有限公 | BP0152 |
| | 司 | |
| 吐温 20 | 上海国药 | 30189328 |
| BSA | solarbio | A8020 |
| BCA 蛋白定量 | 艾德来 | PP0102 |
| RIPA 裂解液 | 碧云天 | P0013B |
| Rabbit Anti Goat | Earthox | E030130 |
| IgG/HRP | | |
| Goat Anti Rabbit | ptgcn | SA00001-2 |
| IgG/HRP | | X- ` |
| Goat Anti Mouse | ptgcn | SA00001-1 |
| IgG/HRP | | 40) |
| Goat Anti Rat IgG/HRP | 4 | X/\ |

3、试剂配方

(1)5%积层胶所用溶液(按总体积2.5ml)

| 溶液 | 体积 |
|--------------------|-------|
| ddH ₂ O | 1.7ml |

| 溶液 | 体积 |
|------------------------|---------|
| 30% acrylamide (29: 1) | 0.42ml |
| 1.0mol/L Tris (PH=6.8) | 0.315ml |
| 10%SDS | 25μl |
| 10%AP | 25μl |
| TEMED | 3μ1 |

(2) 分离胶溶液配方参考表

| 各种组份名称 | 各种凝胶体积所对应的各种组份的取样量 | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--|
| | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | |
| 6% Gel | | 200 | | | VACA- | | | Section 1 | |
| H ₂ O | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 21.2 | 26.5 | |
| 30% Acrylamide | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 1.5 M Tris-HCl (pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 10% 过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | |
| 8% Gel | | | | | | | | | |
| H ₂ O | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 18.5 | 23.2 | |
| 30% Acrylamide | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 10.7 | 13.3 | |
| 1.5 M Tris-HCI (pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 10% 过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | |
| 10% Gel | | | | | | | | | |
| H ₂ O | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | |
| 30% Acrylamide | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | |
| 1.5 M Tris-HCl (pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 10% 过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | |
| 12% Gel | | | | | | | | | |
| H ₂ O | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | 16.5 | |
| 30% Acrylamide | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 1.5 M Tris-HCl (pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 10% 过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | |
| 15% Gel | | | | | | | | | |
| H ₂ O | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | |
| 30% Acrylamide | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |
| 1.5 M Tris-HCl (pH8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 10% 过硫酸铵 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | |

(3) 电泳缓冲液, 1L

3g Tris-Base、14.4g 甘氨酸、1g SDS,加蒸馏水至 IL。

(4) 电泳转移缓冲液, 1L

3g Tris-Base、14.4g 甘氨酸、甲醇 200ml, 加蒸馏水至 1L。

(5) 5×样品缓冲液, 10ml

0.6ml 1mol/L 的 Tris-HCl(Ph6.8)、5ml 50%的甘油、2ml 10%的 SDS、0.5ml 2-

巯基乙醇、1ml 1%溴酚蓝, 0.9ml 的蒸馏水, 可在 4℃保存数周, 或在-20℃保存数月。

二、蛋白提取(根据样品及检测要求选取适当提取方法)

组织样本

- 1、组织块剪成小块置于匀浆管中,加入1-3个匀浆珠,加入5-10倍组织体积的 裂解液(使用前数分钟内加入蛋白酶抑制剂),设置匀浆程序进行匀浆。
- 2、将匀浆完成的匀浆管取出,放置冰上裂解液 30min,每隔 5min 震荡一次确保组织完全裂解。
- 3、10000rpm, 4℃离心 10min, 取适量上清置于新的 1.5ml 离心管中, -80℃ 保存。

细胞样本

- 1、弃去培养基,用预冷 PBS 清洗细胞,加入总蛋白提取液,充分吹打,然后冰上放置 10~20min 后,将匀浆液吸出放到 1.5ml 离心管中。
- 2、10000rpm, 4℃离心 10min, 取适量上清置于新的 1.5ml 离心管中, 80℃ 保存。

三、蛋白浓度测定

- 1、采用 BCA 法测定浓度。
- 2、操作步骤:

标准曲线的绘制:取一块酶标板,按照下表加入试剂:

| 孔号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 蛋白质溶液 (μl) | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 去离子水 (μl) | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 相应蛋白质含量 (µg) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

- 3、样品浓度测定, 1µl 待测蛋白和 19µl 0.9%生理盐水。
- 4、根据样品数量,按 50 体积 BCA 试剂 A 加 1 体积 BCA 试剂 B (50:1) 配制适量 BCA 工作液,充分混匀。

- 5、各孔加入 200μl BCA 工作液。
- 6、把酶标板放置 37℃ 30 分钟,然后在 562nm 下比色测定。以蛋白含量(μg) 为纵坐标,吸光值为横坐标,绘出标准曲线。
- 7、根据所测样品的吸光值,在标准曲线上即可查得相应的蛋白含量。

四、SDS-PAGE 电泳

- 1、将抗原(组织/细胞裂解液)样品体积: $5 \times loading buffer 体积=4:1$,混匀,在 100°C加热 5 分钟以使蛋白质变性。
- 2、设计加样顺序,作好实验记录,按预定顺序加样。蛋白质量(蛋白质混合物): 40μg。
- 3、把电泳装置与电源连接好,将电压调至 100V,电流应流向阳极,待溴酚蓝迁移到分离胶底部 0.5cm 处,关闭电源。
- 4、从电泳装置上卸下凝胶玻璃板,用去离子水冲洗干净。准备进行免疫印操作。

五、免疫印迹操作-转膜

- 1、将凝胶玻璃板置于盛有电泳转移缓冲液的容器中。
- 2、带上手套,裁剪好滤纸(Whatman, 3MM CHR)和 PVDF 膜,滤纸和膜大小为 83mm×75mm,尽量避免污染滤纸和膜,将裁减好的滤纸和活化好的 PVDF 膜浸泡与电泳转移缓冲液中。
- 3、打开转移盒并放置浅盘中,用转移缓冲液将海绵垫完全浸透后将其放在转移 盒壁上,海绵上再放置一张浸湿的 Whatman,3MM 滤纸。
- 4、小心将凝胶放置于滤纸上,避免气泡。
- 5、将另一块海绵用转移缓冲液浸透后放在凝胶-膜"三明治"上,关上转移盒并插入转移槽。
- 6、将冰盒装入缓冲液槽, 注满 4℃预冷的转移缓冲液。
- 7、连接好转移电极恒流 300mA 转移 90min。
- 8、电转完毕后,将电转膜置于 5%的脱脂奶粉(TBST 配制)中封闭,磷酸化指标用 5%的 BSA(TBST 配制)封闭,37°C 1 小时。

六、免疫检测

一抗与靶蛋白的结合

- 1、封闭的膜用 TBST 漂洗 2次。
- 2、将加样槽洗涤干净,用蒸馏水润洗,晾干,将膜用一次性手套覆盖好,按标记和实验设计切下膜条按顺序置于加样槽中,作好实验记录,加入相应的一抗。
- 3、一抗孵育4℃过夜。
- 4、弃去一抗, 膜条仍置于加样槽, 每个槽加 2-3 ml TBST, 上摇床洗涤洗涤 5min, 换液, 反复 4 次。

酶标记二抗与一抗的结合

- 1、根据实验需要和设计选择合适的酶标二抗和稀释浓度(TBST 稀释),每个加样槽中加入二抗室温下于摇床孵育 1h,注意保证膜的所有部分同溶液接触。
- 2、弃去二抗, 膜条仍置于加样槽, 每个槽加 2-3 ml TBST, 上摇床洗涤洗涤 5min, 换液, 反复 4 次。

七、化学发光

将膜吸去多余 TBST,将膜浸入配制好的 ECL 中,室温下孵育 1 分钟并轻轻摇动。 将膜取出并吸走多余的反应底物(但不要使它晾干),包在保鲜膜中然后将膜放入荧光化学发光凝胶成像系统,成像得到图片。